



L'Echo | De Tijd

Encartage Spécifications Techniques

RPC (L'Echo & De Tijd)

Formats	Min.	135mm L x 90mm H
	Max.	230mm L x 315mm H
	Poids/épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> • si une feuille : min. 80g/m2 • si 4 pages : min. 70g/m2 • épaisseur maximum d'un encart 3 mm; pli sur le côté long
	Forme	minimum 1 angle droit, ou 1 pli fermé
Echantillons	<ul style="list-style-type: none"> • 20 à 50 exemplaires blancs pour les vérifications techniques • livraison 3 semaines avant l'encartage à Christophe Meskens, Avenue du Port 86C b309, 1000 Bruxelles • en cas de non livraison des blancs, RPC n'est pas responsable des problèmes et/ou de la non exécution de l'encartage. Tous les coûts supplémentaires engendrés seront calculés. 	
Livraison	Au moins 7 jours ouvrables avant la date d'encartage à l'adresse suivante : Rossel Printing Company, Avenue Robert Schuman 101, 1400 NIVELLES	
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> • les paquets seront non liés (pas de ficelle ou de film) + les paquets auront au moins 20 cm d'épaisseur et minimum 40 exemplaires. • tous les exemplaires d'un paquet auront leurs dos dans le même sens. • pour les encarts avec des pages longues et courtes, la page longue doit être dans tous les cas en bas et la page courte en haut 	
Palettisation	<ul style="list-style-type: none"> • sur des euro-palettes (800x1200 mm) pouvant être manipulées sur ses quatre côtés • la palette doit être droite et empilée de manière compacte • la palette doit être emballée à l'aide d'un film plastique rétractable et résistant • chaque couche de paquets doit être séparée par un carton épais ainsi que le dessus de la palette • poids maximum de 800 kg et la hauteur maximale de 120 cm • chaque palette sera identifiée avec les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • le nom du journal et de l'édition la désignation de l'encart • la date d'encartage le nombre total d'encarts livrés • le nombre d'encarts sur la palette • le nombre d'encarts par paquets • le numéro de la palette • le poids total de la palette • le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'imprimeur 	
Non acceptés	<ul style="list-style-type: none"> • les encarts qui ne sont pas plats • tous les tissus et les plastiques • les encarts contenant des diviseurs perforés ou semi perforés. • les sacs avec des liquides • les objets durs • si l'encart est agrafé, les agrafes devront se trouver à 6 cm de chaque bord et dans le pli 	



Get in contact
Christophe Meskens
christophe.meskens@mediafin.be